

Datenblatt: Pumpendaten


Projektname
Projektnummer

Pos.-Nr.
Bauart **Blockpumpen**
Typ / Bezeichnung **Etabloc 125-100-250/1854 10 GG**

Kunde
Ansprechpartner
E-Mail
Telefon

Firma
Ansprechpartner
E-Mail
Telefon

11/08/2026



Vorgabedaten

Förderstrom
Förderhöhe
Geodätische Höhe
Fördermedium **Wasser**
Mediumtemperatur **20 °C**
Konzentration **100 %**

Pumpendaten

Hersteller **KSB**
Typ **Etabloc 125-100-250/1854 10 GG**
Bauart **Blockpumpen**
Ausführung **Einzelpumpe**
Max. Mediumtemperatur

Hydraulische Daten (Betriebspunkt)

Förderstrom
Förderhöhe
Wirkungsgrad
Mindestwirkungsgradindex (MEI) ≥ 0.4

Werkstoff / Dichtung

Spiralgehäuse **Grauguss JL1040**
Druckdeckel **Grauguss JL1040**
Welle **Stahl/Vergütungsstahl E335/C45**
Laufrad **Grauguss JL1040**
Lagertragerlaterne **DPAF Dichtungsplatte asbestfrei**
Spaltring **Grauguss GG/Gusseisen**

Motordaten

Leistungsaufnahme **20 kW**
Nennleistung **18.5 kW**
Drehzahl **1470 1/min**
Nennspannung **400 V**
Nennstrom **36.8 A**
Schutzart **IP55**

Artikel-Info

Ident-Nr./ Typschlüssel **05126710**
Gewicht **257 kg**
Bruttopreis **15082.94 EUR**
PL 11/08/2026
Preisgruppe **V3**

Datenblatt: Hydraulik

Projektname
Projektnummer

Pos.-Nr.
Bauart Blockpumpen
Typ / Bezeichnung Etabloc 125-100-250/1854 10 GG


Kunde
Ansprechpartner
E-Mail
Telefon

Firma
Ansprechpartner
E-Mail
Telefon



11/08/2026

Kennlinie

Etabloc 125-100-250/1854 10 GG



Dichte 998.3 kg/m³
Viskosität 1.005 mm²/s



Name	Wert	Name	Wert
a	140 mm		
a1	188 mm		
DN1	125 mm		
DN2	100 mm		
h1	180 mm		
h2	280 mm		
h3	200 mm		
n1	260 mm		
n2	180 mm		
p	219 mm		
x	140 mm		