

**Projektname**

**Projektnummer**

**Kunde**

Ansprechpartner  
E-Mail  
Telefon

**Firma**

Ansprechpartner  
E-Mail  
Telefon

27/11/2025

Seite 1 / 3

---

Pos. Nr.	Bezeichnung	Art.-Nr.	Anz.	EP / EUR	GP / EUR
----------	-------------	----------	------	----------	----------

**Unterwassermotorpumpen**

Ixo Pro 4 Pack

39300242

1

**IXO Pro**

Mehrstufige Unterwassermotorpumpe mit integriertem Druckschalter, Strömungssensor und Rückschlagventil. Elektronischer Trockenlaufschutz mit vier aufeinanderfolgenden Startversuchen, Rückschlagventil und Kondensator integriert. Wellendichtung: Doppelte Gleitringdichtung mit zwischenliegender Öl-Kammer. Lager: Lebensdauerfettgeschmierte Kugellager. Antrieb: Wassergekühlter Einphasen-Wechselstrom-Motor mit thermischen Überlastungsschutz. 1~230 V, 50 Hz, IP68, Isolationsklasse F, einschließlich Motoranschlusskabel 15 m (H07 RNF) und Netzstecker. Fördergut: Sauberes bis getrübbtes Wasser ohne aggressive, abrasive und feste Bestandteile.

Im Lieferumfang enthalten:

Anschlusssset Kit-Press bestehend aus:

- Ausdehnungsgefäß

- Absperrventil mit Manometer

(in Druckleitung oberhalb des Wasserspiegels zu installieren)

Anschluß: Rp 1

**Werkstoffe**

Pumpengehäuse	: Edelstahl
Motorgehäuse	: Edelstahl
Lauftrad	: Edelstahl
Leitrad	: Technopolymer
Welle	: Edelstahl
Gleitringdichtung	: Edelstahl
Motor-kabel	: H07RNF

**Betriebsdaten**

Fördermedium	: Wasser
Förderstrom	:
Förderhöhe	:
Fördermedium temperatur	: bis 35 °C

Nennspannung	: 1~230 V
Leistungsaufnahme P1	: 0,8 kW
Wellenleistung P2	: 0,55 kW
Nennstrom	: 4 A
Fabrikat	: KSB

**Projektname**  
**Projektnummer**

**Kunde**  
Ansprechpartner  
E-Mail  
Telefon

**Firma**  
Ansprechpartner  
E-Mail  
Telefon

27/11/2025

Seite 2 / 3

---

<b>Pos. Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Art.-Nr.</b>	<b>Anz.</b>	<b>EP / EUR</b>	<b>GP / EUR</b>
	Typ	: Ixo Pro 4 Pack			
	Baugröße	: Ixo Pro 4			
	Mindestwirkungsgradindex (MEI)	: $\geq 0,4$			
	Artikelnummer	: 39300242			
	Gewicht	: 10,6 kg			
	Preisgruppe	: 41			

---

**Datenblatt: Pumpendaten**

**Projektname**  
**Projektnummer**


**Pos.-Nr.**  
**Bauart**                      **Unterwassermotorpumpen**  
**Typ / Bezeichnung**   **Ixo Pro 4 Pack**

**Kunde**  
Ansprechpartner  
E-Mail  
Telefon

**Firma**  
Ansprechpartner  
E-Mail  
Telefon

27/11/2025

Seite 3 / 3



**Vorgabedaten**

$\Delta p$  / lbf/ft<sup>2</sup>  
Förderstrom  
Förderhöhe  
Fördermedium                      Wasser  
Mediumtemperatur                      20 °C

**Pumpendaten**

Hersteller                      KSB  
Typ                      Ixo Pro 4 Pack  
Bauart                      Unterwassermotorpumpen  
Ausführung                      Einzelpumpe  
Max. Mediumtemperatur                      35 °C

**Hydraulische Daten (Betriebspunkt)**

Förderstrom  
Förderhöhe

**Werkstoff / Dichtung**


Pumpengehäuse                      Edelstahl  
Motorgehäuse                      Edelstahl  
Lauftrad                      Edelstahl  
Leiträder                      Technopolymer  
Welle                      Edelstahl  
Gleitringdichtung                      Aluminium Graphit, Keramik Graphit

**Motorbemessungsdaten**

Leistungsaufnahme (P1)                      0,8 kW  
Bemessungsleistung (Pn)                      0,55 kW  
Drehzahl                      2.900 1/min  
Bemessungsspannung                      230 V  
Bemessungsstrom (In)                      4 A

**Artikel-Info**

Ident-Nr./ Typschlüssel                      39300242  
Gewicht                      10,6 kg  
Bruttopreis                      1.053,60 EUR  
PL 27/11/2025  
Preisgruppe                      41



A = 493 mm  
B = 126 mm  
C = Rp 1